

Programmübersicht

Untertisch-, Hauben-, Topf- und Utensilienspülmaschinen



UPster® U / UPster® H – Profi-Spültechnik für Einsteiger, Umsteiger und kühle Rechner

MEIKO UPster® bietet saubere Technik scharf kalkuliert. Damit starten Einsteiger und Umsteiger in eine glänzende Zukunft. Genießen Sie die besonderen **UPster®** Benefits: einfacher Bestell- und Lieferprozess, universell einsetzbar, modernes Design, zusätzliches drittes Spülprogramm und die bewährte MEIKO Qualität, wie z.B. langlebige Dosierleitungen aus Edelstahl.

UPster® U 500 G

Passt nahezu unter jede Theke

Die neue Gläserspülmaschine **UPster® U 500 G** ist ein robuster "Allrounder" für den Thekenbereich und bringt Gläser zum Glänzen. Dank des oberen Waschsystems bleibt keine Ecke trocken. Die simple Bedienung und die vielen komfortablen Details sorgen für ein hygienisches und überzeugendes Spülergebnis. Durch die geringere Bauhöhe passt die **UPster® U 500 G** unter nahezu jede Theke. Egal ob auf einem bauseitigen Sockel, mit integriertem **GiO-MODUL** im Sockelunterbau oder an der Rückseite der Maschine.



Komfort-Optionen:

- MEIKO **GiO-MODUL**-Technologie
- **unter der Maschine**
(Abb. mit **GiO-MODUL** im Sockel der Maschine)
H 820-850 mm
- **an der Rückwand der Maschine**
T 690 mm
- **in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum**
GiO-MODUL
H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

Einschubhöhe

- H 315 mm
- Abmessungen**
H 700-730 mm, B 600 mm,
T 600 mm
- Korbmaß**
500 x 500 mm
- Korbleistung**
bis zu 40 Körbe/Std.

UPster® U 500

Spült alles glänzend sauber

Die neue **UPster® U 500** meistert Geschirr und Gläser, aber auch größeres Spülgut mit Bravour. Durch ihr ansprechendes, modernes Design und den Einsatz bewährter MEIKO Technologie macht die **UPster® U 500** auch unter dem Tresen immer eine gute Figur. Und auch die Features sprechen für sich: geräumiger Spülraum, komfortables Selbstreinigungsprogramm, Sanftanlauf für sehr schonendes Spülen, drei Programmlaufzeiten sowie überzeugende Verbrauchswerte. Und das alles zu einem absolut fairen Preis. Das macht die **UPster® U 500** zum sauberen Star in der neuen Preis-Leistungs-Klasse von MEIKO.



Komfort-Optionen:

- MEIKO **GiO-MODUL**-Technologie
- **unter der Maschine**
H 940-970 mm
- **an der Rückwand der Maschine**
(Abb. mit **GiO-MODUL** an der Rückseite der Maschine)
T 690 mm
- **in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum**
GiO-MODUL
H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

Einschubhöhe

- H 420 mm
- Abmessungen**
H 820-850 mm, B 600 mm,
T 600 mm
- Korbmaß**
500 x 500 mm
- Korbleistung**
bis zu 40 Körbe/Std.

UPster® H 500

Bringt Ergonomie und Power unter eine Haube

Die *UPster® H 500* spült mit voller Power und bestem Komfort – gerade bei hohem Durchsatz im Spülraum. Selbst großes oder hohes Spülgut lässt sich einfach und ganz bequem von der Seite in die *UPster® H 500* hineinschieben. Jetzt noch den Haubenbügel runterdrücken und

los geht's: Die Programmstartautomatik setzt den Spülbetrieb in Gang. Ein weiteres Plus: Beim Öffnen entweichen die Dampfschwaden nach hinten und nicht ins Gesicht des Spülpersonals. Bei soviel Komfort wird die Arbeit fast schon zum Vergnügen!



Komfort-Optionen:

- MEIKO *AirConcept*
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
(Abb. mit *GiO-MODUL* auf Konsole neben der Maschine)
- Wasserwechselprogramm

Durchschubhöhe

H 440 mm

Abmessungen

H 2050 mm, mit MEIKO

AirConcept H 2140 mm

B 635 mm, T 750 mm

Korbmaß

500 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/Std.

M-iClean – Spültechnik in Premium-Qualität

Quality made by MEIKO: Edelstahl, innovative Spültechnik, Design und ergonomischer Komfort. Die *M-iClean* Serie von MEIKO setzt neue Maßstäbe: für höchste Funktions- und Investitionssicherheit.

Die neue Generation der *M-iClean U* Untertischspülmaschinen: Der Name ist geblieben. Ansonsten ist alles

neu bedacht. *GiO-MODUL* ja – aber jetzt komplett integriert. Das spart Platz, Installations- und Wartungskosten. Wärmerückgewinnung? Klar, aber hocheffizient. Der Name: MEIKO *ComfortAir*. Schluckt bis zu 80% Dampf. Für komfortables, angenehmes und turboschnelles Spülen. Hygiene? Ja. Vom Feinsten. Das Frischwasser ist immer im sauber getrennten Kreislauf.



Die neue
Generation
M-iClean U
Mit Wärmerückgewinnung
ComfortAir
und vollintegrierter
Umkehrosmose
GiO-MODUL

M-iClean US Untertischspülmaschine

M-iClean H Haubenspülmaschinen – Power und Ergonomie wie noch nie: Die Haubenautomatik mit Soft-Touch und Korberkennung sorgt für spürbar leichteres und wirtschaftlicheres Arbeiten. Für deutlich verkürzte Spülzeiten, weniger Personalausfälle und reduzierte

Betriebskosten. Jetzt voll integriert: die optionale Wasseraufbereitungstechnik auf Basis einer Umkehrosmose, dem MEIKO *GiO-MODUL*. Die sorgt für rückstandslos sauberes Spülgut, ohne dass nachpoliert werden muss.



M-iClean HL Haubenspülmaschine mit *AirConcept*, Abluft-Wärmerückgewinnung und Tischanlage

Die neue Generation **M-iClean U** –
Noch schneller, noch trockener und beim Öffnen der Türe
so gut wie kein Dampf



Die neue **M-iClean U** mit innovativer Wärmerückgewinnung **MEIKO ComfortAir**

Schneller beim Spülen und schneller beim Sparen:

Die neue *M-iClean U* spart bei Verwendung der innovativen Wärmerückgewinnung *ComfortAir* durch den neu designten

und vergrößerten Wärmerückgewinnungsbehälter satte 30 Sekunden pro Spülgang. Schnell gesparte Zeit und Ressourcen: die Betriebskosten reduzieren sich um bis zu 21 %.



Die neue Wärmerückgewinnung *MEIKO ComfortAir*: größere Wärmetauscherfläche aus Edelstahl...



... sorgt für schnelleres Abkühlen. Dadurch kondensiert Dampf an der kühlen Innenwand...



... und es entweicht nahezu kein Dampf beim Öffnen der Maschine.



MEIKO Private Label, die persönliche Note: MEIKO Private Label macht die neue M-iClean U zur ganz persönlichen MEIKO Maschine. Der Begrüßungsbildschirm kann individuell mit einem Logo konfiguriert werden. Außerdem können bis zu drei verschiedene Motive als Bildschirmschoner hinterlegt werden. So z.B. auch die Kontaktdaten für den Service.

Feine Sache: der Feinfilter kann problemlos und ruck-zuck selbst gewechselt werden. Kein lästiges Warten auf den Servicetechniker und vor allem keine überflüssigen Wartungskosten.

Spülmaschine öffnen nahezu ohne Dampf: Wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet, bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, kein Beschlagen der Brille mehr, keine Feuchtigkeit auf Möbeln. Und das Personal ist vom angenehmen Raumklima sofort begeistert – und voll motiviert bei der Arbeit.


So gut wie trocken: Die neue Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir läßt jetzt noch mehr feuchten Dampf im Innern der Maschine an der Gerätewand kondensieren. So reduziert sich bei Spülende die Restfeuchte um bis zu 98 % bei Tellern und bis zu 75 % bei Gläsern, und sind nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Zudem sorgt die vollständig in die Maschine integrierte Wasseraufbereitung in Form einer Umkehrosmose-Anlage, dem MEIKO GiO-MODUL (optional) für reinstes Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne nachpolieren zu müssen.



Quality made by MEIKO: Edelstahl statt Kunststoff, innovative Spitzentechnik und Design für höchste Funktions- und Investitionssicherheit.

Auf den Platz, fertig, los

Kompakte Maße und schneller installiert: Bei der neuen M-iClean U mit der Umkehrosmose-Technik MEIKO GiO-MODUL entfällt eine zeitraubende Vorinstallation oder gar kostspielige Umbaumaßnahme, da alle dazu notwendigen Komponenten bereits in der Maschine untergebracht sind. So reduziert sich der Platzbedarf, spart Zeit, Platz und Kosten.



Ihr Nutzen:

- 30 Sekunden* Zeiteinsparung pro Spülgang
- bis zu 21 % Energieeinsparung
- bis zu 80 %* Dampfproduzierung – für ein besseres Raumklima ohne sichtbaren Dampfaustritt
- beste Trockenergebnisse dank der Reduzierung der Restfeuchte – um bis zu 98 %* bei Tellern und bis zu 75 %* bei Gläsern

*Alle Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell. Sie sind als Maximalwerte ausgewiesen und beziehen sich auf Einsparungen bei Verwendung der Wärmerückgewinnung ComfortAir.

Die neue Generation **M-iClean U** – Edelstahl, innovative Spizentechnik und Design

M-iClean US

So klein und trotzdem so leistungsfähig

Mit ihren Maschinenmaßen 460 x 700 mm passt die *M-iClean US* perfekt unter jeden Tresen und wird sowohl als Gläser- als auch Geschirrspülmaschine geschätzt. Das intuitive Bedienkonzept sorgt für ein problemloses und komfortables Arbeiten. Mit der neuen Wärmerückgewinnung *MEIKO ComfortAir* reduziert sich der Wrasen bei Spülende um bis zu 80%. Geschirr und Gläser sind so nach wenigen Sekunden wieder einsatzbereit. Als Gläserspülmaschine mit *MEIKO GiO-MODUL*, der Technik zur Entmineralisierung des Spülwassers, werden Gläser und Geschirr zudem rückstandslos sauber und müssen nicht nachpoliert werden. Das spart Zeit und reduziert Glasbruch erheblich.



Komfort-Optionen:

- *MEIKO ComfortAir* Wärmerückgewinnung
- *MEIKO GiO-MODUL*-Technologie
- Wasserwechselprogramm

Einschubhöhe

H 315 mm

Abmessungen

H 700-735 mm, B 460 mm,
T 600 mm

Korbmaß

400 x 400 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/h

M-iClean UM

Glänzende Sauberkeit in Bistro und Café

Der markante LED Signalgriff der *M-iClean UM* bietet optimalen Überblick und bequeme Funktionskontrolle. Das komfortable Glasdisplay mit intuitiver One-Touch Bedienung ist das Schaltzentrum der *M-iClean UM*. Mit der neuen Wärmerückgewinnung *MEIKO ComfortAir* reduziert sich der Wrasen bei Spülende um bis zu 80% und spart zudem wertvolle, teure Energie. So reduzieren sich die Betriebskosten um bis zu 21% im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das Tollste: wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, keine Brille beschlägt mehr.



Komfort-Optionen:

- *MEIKO ComfortAir* Wärmerückgewinnung
- *MEIKO GiO-MODUL*-Technologie
- Wasserwechselprogramm
- Kaltwasserklarspülung

Einschubhöhe

H 315 mm

Abmessungen

H 700-735 mm, B 600 mm,
T 600 mm

Korbmaß

500 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/h

MEIKO GiO-MODUL-Technologie zur Entmineralisierung des Spülwassers

NEU!
M-iClean U mit
vollintegriertem
GiO-MODUL

Das *MEIKO GiO-MODUL* – die *MEIKO* Technologie zur Entmineralisierung von Spülwasser – ist bei der neuen *M-iClean U* vollintegrierter Bestandteil (optional). Das umfasst das komplette Osmose-Modul sowie den Feinfilter. Es entzieht dem Wasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien und auch Bakterien oder Viren. Das *MEIKO GiO-MODUL* sorgt so für hochreines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne dass nachpoliert werden muss.



MEIKO GiO-MODUL

integriert im Sockel-Unterbau

Abmessungen (Höhe):

wahlweise 120 mm oder 150 mm



MEIKO GiO-MODUL

an der Rückseite der Maschine

Abmessungen (Tiefe):

90 mm



MEIKO GiO-MODUL

in der Nähe der Maschine oder

z.B. in einem anderen Raum

Abmessungen (B x T x H)

140 x 550 x 600 mm

M-iClean UM+

Der Spezialist mit großer Einschubhöhe

Die Gastronomiespülmaschine *M-iClean UM+* mit extra großer Einschubhöhe von 435 mm meistert auch großes Spülgut, wie z.B. Tablettts. Intelligente Sensoren sorgen für eine zuverlässige Rundumüberwachung. Ein Optimum an Spülqualität und Wirtschaftlichkeit bietet das optionale *GiO-MODUL* zur Entmineralisierung des Spülwassers: Nie wieder Gläser nachpolieren und wesentlich weniger Glasbruch.



Komfort-Optionen:

- MEIKO *ComfortAir* Wärmerückgewinnung
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
- Wasserwechselprogramm

Einschubhöhe

H 435 mm

Abmessungen

H 820-855 mm, B 600 mm,
T 600 mm

Korbmaß

500 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/h

M-iClean UL

Der Profi für Bäckerei und Metzgerei

Die *M-iClean UL* ist mit einem Korbmaß von 600 x 500 mm und einer Einschubhöhe von 435 mm ideal zum Spülen von großen Körben, Blechen oder sperrigem Spülgut. Ausgestattet mit der MEIKO Technik zur Wärmerückgewinnung *MEIKO ComfortAir* spart die *M-iClean UL* bis zu 21 % wertvolle und teure Energie.



Komfort-Optionen:

- MEIKO *ComfortAir* Wärmerückgewinnung
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie
- Wasserwechselprogramm

Einschubhöhe

H 435 mm

Abmessungen

H 820-855 mm, B 600 mm,
T 680 mm

Korbmaß

500 x 500 mm
bis 600 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/h

M-iClean UM+ / UL

mit Schrankunterbau und Untergestell

Ergonomische und hygienische Erweiterungen

Schrankunterbauten und Untergestelle in Edelstahl schaffen mehr Platz und erhöhen den Bedienkomfort. Die gewonnene Fußbodenfreiheit erleichtert eine hygienische Reinigung des Arbeitsraums.

Schrankhöhe

400 mm

Untergestellhöhe

150 mm



M-iClean H mit Haubenautomatik – Mehr Ergonomie und Gesundheit



M-iClean H – Effizienz, Ressourceneinsparung und perfekte Spülergebnisse

Das einzigartige MEIKO Ergonomie-Konzept: Das einfachere, viel bequemere Be- und Entladen und das ergonomische Bedienkonzept der *M-iClean H* schonen nicht nur den Rücken und die Muskulatur des Personals, sondern

auch das Zeitkonto. Im Rahmen eines umfangreichen Feldtests bestätigten uns Kunden eine Zeitersparnis von ca. 30 Minuten pro Spültag (bei ca. 120 Spülgängen pro Schicht).



Einfaches und bequemes Be- und Entladen



Sanftes Antippen öffnet und schließt die Haube bei manuellem Betrieb



Spart überflüssige Handgriffe: die automatische Korberkennung

Die *M-iClean H* erkennt selbstständig, wann Sie mit dem Beladen der Maschine fertig sind. Dann schließt sich die Haube automatisch und das Programm startet – ganz ohne Berührung, Wuchten, Zeren oder Ziehen. Jetzt ist kurz Zeit für andere Aufgaben. Die Fortschrittsanzeige auf dem leichtverständlichen und leicht zu erreichenden Bedienpanel zeigt, wie viel Zeit. Mit Programmende fährt die Haube lautlos nach oben. Und auf dem Trockentisch verschwindet aus Gläsern und Schalen auch noch der letzte Tropfen Spülwasser. Alles was also zu tun bleibt: Einräumen, ausräumen, fertig.


Angepasste Arbeitshöhen, flexible Bedienelemente, intuitive und leichte Bedienbarkeit – das MEIKO Ergonomiekonzept realisiert eine Vision: Spülen ohne Mühe und Kraftanstrengung mit größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.

Reichlich Platz unter der Haube. Ob als Einkorb- oder als geräumige Doppelkorbversion: Unter der Haube der *M-iClean H* ist reichlich Platz für alles Große oder Sperrige. So spült die Maschine problemlos alles von Gläsern und Geschirr, bis zu Pfannen und Blechen hygienisch rein und blitzblank sauber.

Benutzerfreundlich und selbsterklärend: Das blaue Bedienkonzept. Alles was blau gekennzeichnet ist, darf man herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen. Ob alles wieder richtig eingesetzt ist, überwacht die *M-iClean H* automatisch.



Quality made by MEIKO: Edelstahl statt Kunststoff, innovative Spitzentechnik und Design für höchste Funktions- und Investitionssicherheit.



Besonders ergonomisch: das flexible Bedienpanel. Das ist genau da positioniert, wo es gebraucht wird – direkt auf Augenhöhe. Kein Bücken, kein Verrenken, kein umständliches Drumherumlaufen. Es kann rechts oder links an der Maschine montiert werden – oder individuell im Arbeitsbereich.

Ihr Nutzen:

- deutliche Verkürzung der Spülzeiten
- erheblich schnellere Trocknungszeiten
- schnellere Wiederverwendung des Geschirrs
- weniger Personal- und Betriebskosten
- Reduzierung der Arbeitsausfälle
- leichtere und ergonomische Bewegungsabläufe
- optimale Arbeitsplatzbewertung

M-iClean H mit Haubenautomatik – Spültechnik, die Zeit spart und die Arbeitskraft erhält

M-iClean HM

Bedien- und Wirtschaftswunder

Leichteres Arbeiten, verkürzte Spülzeiten, besseres Raumklima und optimale Spülergebnisse dank ausgeklügelter Technik. Mit flexiblem Display, Komfort-Haubenautomatik und blauem Bedienkonzept.

Komfort-Optionen:

- PowerWash (3 Pumpenmotorleistungen)
- AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- Abwasser-Wärmerückgewinnung
- Wärmerückhaltung
- Wasserwechselprogramm
- Trocknungsmodul
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie (Abb.)

Durchschubhöhe

H 505 mm

Abmessungen

H 2080 mm, mit MEIKO
AirConcept H 2180 mm
B 635 mm, T 750 mm

Korbmaß

500 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 60 Körbe/h

M-iClean HL

Speziell für große Durchschubhöhen

Ergonomisch und sicher arbeiten mit einer Durchschubhöhe von 560 mm, und einem Korbmaß von 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm. Die Haubenspülmaschine M-iClean HL überzeugt mit innovativer Technologie und Bestwerten für Schnelligkeit und Hygiene. Sie spült Geschirr, Körbe, Töpfe und Sperriges sauber und mühelos mit PowerWash als Standardausstattung.

Komfort-Optionen:

- AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- Abwasser-Wärmerückgewinnung
- Wärmerückhaltung
- Wasserwechselprogramm
- Trocknungsmodul
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie

Durchschubhöhe

H 560 mm

Abmessungen

H 2190 mm, mit MEIKO
AirConcept H 2235 mm
B 735 mm, T 750 mm

Korbmaß

500 x 500 mm
bis 650 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 60 Körbe/h



M-iClean HXL

Doppelt groß in Leistung und Komfort

Unter der geräumigen Doppelhaube der *M-iClean HXL* ist Platz für zwei Spülkörbe. Damit spült die Maschine problemlos Gläser, Besteck und Geschirr aber auch sperrige Ladungen wie Töpfe, Pfannen und Bleche. Einmalig kräftesparend und mit höchster Wirtschaftlichkeit von bis zu 120 Körben pro Stunde.

Komfort-Optionen:

- *PowerWash* (3 Pumpenmotorleistungen)
- *AirConcept* Abluft-Wärmerückgewinnung (Abb.)
- Abwasser-Wärmerückgewinnung
- Wärmerückhaltung
- Wasserwechselprogramm
- Trocknungsmodul
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie

Durchschubhöhe

H 505 mm

Abmessungen

H 2080 mm, mit MEIKO
AirConcept H 2180 mm
B 1180 mm, T 750 mm

Korbmaß

2x (500 x 500 mm)

Korbleistung

bis zu 120 Körbe/h



Spülen ohne Nachpolieren mit dem vollintegrierten MEIKO GiO-MODUL

Das MEIKO *GiO-MODUL* – die MEIKO Technologie zur Entmineralisierung von Spülwasser – ist bei der neuen *M-iClean H* vollintegrierter Bestandteil (optional). Es entzieht dem Wasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien und auch Bakterien oder Viren. Das MEIKO *GiO-MODUL* sorgt so für hochreines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse ohne dass nachpoliert werden muss.

Die Vorteilspakete*:

- **EnergiePur**-Paket**
- **WohlfühlKlima**-Paket
- **GlanzWunder**-Paket

* Über die Preisvorteile der Vorteilspakete und deren Kombinationsmöglichkeiten informieren wir Sie gerne. Fragen Sie ihren Vertriebs- und Servicepartner.

** nicht für *M-iClean HXL* erhältlich

DV und FV Multifunktions-Spültechnik – volle Spül-Power für Spülgut jeder Art

DV 270.2

Für den multifunktionalen Spül-Einsatz

Die Haubenspülmaschine DV 270.2 reinigt hygienisch und wirtschaftlich Töpfe, Behälter, Gastronormbehälter, Fleischformen, Platten, Container, Arbeitsgeschirre und anderes schwierig zu reinigendes Spülgut. Lässt dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance.



Komfort-Optionen:

- Haubenautomatik mit separater Taste für Haubenöffnung und -schließung
- *Punkt2 AirConcept* Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie

Durchschubhöhe

H 650 mm

Abmessungen

H 2392 mm, mit *Punkt2 AirConcept* H 2510 mm
B 1490 mm, T 995 mm

Korbmaß

1310 x 690 mm

Korbleistung

bis zu 30 Körbe/h

FV 130.2

Viel Spül-Power auf kleinem Raum

Die Topf- und Utensilienspülmaschine *FV 130.2* arbeitet mit einem reversierenden Waschsystem, kombiniert mit funktionalem Dreharm-Klarspülsystem. Sie wird gesteuert mit *MIKE 2*, einer vollelektronischen MEIKO Steuerung. In der Spülkammer ist viel Platz für Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Bleche, Arbeitsgeschirre, Kisten für den Transport von Lebensmitteln und vieles mehr.

Komfort-Optionen:

- *Punkt2 AirConcept* Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie

Einschubhöhe

H 740 mm

Abmessungen

H 2185 mm, B 1030 mm, T 895 mm

Korbmaß

850 x 700 mm

Korbleistung

bis zu 30 Körbe/h



FV 250.2

Spül-Power in XXL

Die Topf- und Utensilienspülmaschine *FV 250.2* mit größeren Abmessungen bietet noch mehr Platz im Innenraum und mehr Leistung z. B. für drei Transportkörbe nebeneinander oder für noch größere, schwierig zu reinigende Backbleche, Töpfe, Arbeitsgeräte. Auch in schwachen Auslastzeiten ist wirtschaftliches Spülen möglich.

Komfort-Optionen:

- *Punkt2 AirConcept* Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie

Einschubhöhe

H 890 mm

Abmessungen

H 2490 mm, B 1490 mm, T 895 mm

Korbmaß

1310 x 700 mm

Korbleistung

bis zu 30 Körbe/h





Gemäß den Hygieneanforderungen der DIN SPEC 10534.

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

