

Not just aluminium, Novelis Aluminium.



Novelis ist der weltgrößte Hersteller von Aluminium-Walzprodukten und global führend im Aluminium-Recycling. Wir liefern hochwertige Aluminiumbleche und Folienprodukte für hochanspruchsvolle Schlüsselmärkte, wie den Automobilmarkt und die Märkte für Getränkedosen und Spezialprodukte, die Architektur und Bautechnik sowie Verpackung und veredelte Produkte einschließen.

Novelis is the world's largest rolled aluminium producer and the global leader in aluminium recycling. We supply premium aluminium sheet and foil products in focus areas, including automotive, can and specialty products, such as architecture and building, packaging and converted products.

Novelis est le plus gros producteur mondial de produits laminés en aluminium et le Numéro Un mondial du recyclage de l'aluminium. Nous fournissons des tôles et des produits en feuilles d'aluminium de grande qualité pour certains marchés-clés très exigeants comme l'automobile, les canettes de boisson et les produits spéciaux, notamment pour l'architecture et le bâtiment, ainsi que l'emballage et les produits transformés.

Novelis Deutschland GmbH
Ohle Works
Am Eisenwerk 30
D-58840 Plettenberg
tel +49 2391 61-0
fax +49 2391 61-2497

Zertifiziert
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• ISO 9001
• ISO 50001
• ISO 22000

Postal address:
PO 4026
D-58826 Plettenberg
ohle-sales@novelis.com

All information and technical specifications correspond to the technical state at the time of publication as well as the experiences resulting herefrom. We therefore reserve the right to make amendments.



novelis.com

Novelis OHLER® Packaging Systems



Novelis Novelis

Novelis OHLER® Packaging Systems

Ihr kompetenter Partner für Verpackungen
Your competent partner for packaging
Votre partenaire compétent pour l'emballage

OHLER® Packaging Systems



Mit über 40 Jahren Erfahrung nimmt OHLER® Packaging Systems seine führende Stellung als Partner von Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Catering, Fachgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel ein.

Dadurch, dass nicht nur eine breite Palette an Verpackungen, sondern auch Verpackungsanlagen und technischer Service angeboten werden, bietet OHLER® Packaging Systems den kompletten Kundenservice.

Schalen und ergänzende Systemkomponenten

OHLER® Packaging Systems bietet ein breites Sortiment an Schalen aus Aluminium und Kunststoff an. Alle Schalen sind für die manuelle und automatische Verpackung von Lebensmitteln entwickelt und in vielfältigen Abmessungen und unterschiedlichen Materialdicken verfügbar. Ebenso können die Schalen lackiert und /oder bedruckt werden.

Ergänzt wird das Schalenprogramm durch ein breites Sortiment an passenden Aluminiumdeckeln, Verschleißfolien, Siegelfolien, beschichteten Kartondeckeln, Kunststoff-Schnappdeckeln, Isolier- und Transportbehältern sowie Verschließmaschinen.

Recycling von Aluminium

Unsere Aluminiumverpackungen lassen sich mit geringer Energie nahezu verlustfrei recyceln und können somit neuen Verwendungen zugeführt werden.



Mikrowelle

Alufolien-Verpackungen sind in der Mikrowelle bedenkenlos einsetzbar. „Das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Alufolien-Verpackungen bedenkenlos in Mikrowellenöfen eingesetzt werden können“. Mehr Informationen bietet die EAFA-Website www.alufoil.org

Technischer Kundenservice, Produktentwicklung und Beratung

Für die optimale Auswahl des Verpackungsmaterials, der Schalengröße und des Verpackungssystems können Verpackungstests und -prüfungen im Werk oder vor Ort beim Kunden durchgeführt werden. Hierzu bietet der technische Kundenservice von OHLER® Packaging Systems kompetente Unterstützung, technische Hilfe und kreative Ideen.

OHLER® Packaging Systems entwickelt laufend den Markttrends entsprechende, zukunftsorientierte Verpackungskonzepte. Dies können grundlegend neue Ansätze aus dem eigenen Entwicklungsbereich sein. Häufig werden diese Verpackungskonzepte jedoch auch innerhalb von durch Kunden initiierten Projekten entwickelt, bei denen eine kooperative und innovative Zusammenarbeit stattfindet.

Service

Ein störungsfreier Verpackungsprozess kann nur durch präventive Maschinenwartung und schnellste Reaktionszeit erreicht werden. Das flächendeckend arbeitende Service-Team von OHLER® Packaging Systems steht den Kunden 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Vorbeugende Wartungen, ein großes Ersatzteillager und versierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Grund für die hohe Leistungsfähigkeit des OHLER® Packaging Systems.

Microwave

Conclusive evidence that aluminium foil packaging can be used safely in microwave ovens has been established by a study of the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging. Further information on EAFA-Website www.alufoil.org.

Micro-onde

L'institut Fraunhofer pour engineering et emballages IVV à Freising a conduit à l'issue d'une étude: "Les emballages en aluminium sont micro-ondables." Pour de plus amples informations veuillez voir le Site-Web de l'EAFA www.alufoil.org.

OHLER® Packaging Systems



With over 40 years of experience OHLER® Packaging Systems plays a leading role as partner for the human food industry, restaurants, catering, kitchens, groceries and wholesalers.

By providing not only a wide range of packaging, but also packaging machines and technical support, OHLER® Packaging Systems is able to offer complete service to its customers.

Trays and complementary system components

OHLER® Packaging Systems offers a wide range of aluminium foil trays and plastic trays. All materials have been developed to be filled manually as well as automatically. They are available in different sizes and material thicknesses. The trays can even be lacquered and/or printed.

Our range of containers is complemented by a wide variety of aluminium lids, closing foil, sealing foil, coated carton lids, plastic snap-on lids, insulated transport boxes and closing machines.

Recycling

Our aluminium packaging can be recycled almost without any loss of material and with little energy required and then used for new applications.

OHLER® Packaging Systems



Avec plus de 40 ans d'expérience OHLER® Packaging Systems a une position de leader en tant que partenaire de l'industrie agro-alimentaire, de gastronomie, la restauration et du commerce alimentaire de détail et de gros.

Dans la mesure où OHLER® Packaging Systems ne propose pas seulement une large gamme d'emballages mais aussi des machines de conditionnement et un service technique, nous offrons un service complet à nos clients.

Barquettes préfabriquées et composants complémentaires

OHLER® Packaging Systems propose un vaste assortiment de barquettes en aluminium et en plastique. Tous nos produits, disponibles dans de nombreuses tailles et différentes épaisseurs, ont été élaborés pour des machines de conditionnement manuelles et automatiques. Les barquettes peuvent également être laquées et/ou imprimées.

La gamme des barquettes est complétée par une large gamme d'opercules et de films thermoscellables, de couvercles en carton stratifié, de boîtes de transport isothermes et de machines de conditionnement.

Technical Customer Service, Product Development and Consulting

Packaging material, the size of the container and the packaging system can be trialed in Ohle and also at the customers factory. The technical department of OHLER® Packaging Systems offers complete support regarding technical assistance and creative ideas.

OHLER® Packaging Systems continuously develops packaging concepts following the market trends and demands. These can either be new ideas in general or projects initiated by the customers which will be developed together.

Service

A smooth packaging process without any interruptions can only be accomplished by preventive machinery service. The service team of OHLER® Packaging Systems is available upon request on 365 days a year. Preventive services, a large amount of spare parts available from stock and experienced service personnel are the major reasons for the high level of efficiency of OHLER® Packaging Systems.

Service après-vente technique, développement de produits et conseils

Pour vous aider à choisir le meilleur matériel de conditionnement, et le type de barquette approprié, il est possible d'effectuer des tests de conditionnement dans notre usine ou directement dans vos ateliers. À cet effet le SAV technique de OHLER® Packaging Systems vous offre un support, un soutien logistique et des idées créatives.

Suivant les tendances du marché, OHLER® Packaging System développe continuellement des concepts d'emballage novateurs. Ceci contribue à augmenter la gamme des standards de notre catalogue et permet des créations nouveaux produits en développement commun avec nos clients.

Service

Le SAV global de OHLER® Packaging Systems se tient à votre disposition 365 jours par an. Un entretien préventif, une importante réserve de pièces de rechange, des collaborateurs expérimentés résumant le service apporté par OHLER® Packaging Systems..

Recycling d'aluminium

Tous nos emballages en aluminium sont recyclables à l'infini et à faible coût d'énergie.

Novelis OHLER® Packaging Systems

Zeichenerklärung
Legend
Légende



AL-PAC®
Aluminiumschalen
Aluminium containers
Barquettes aluminium



AL-PAC®
Aluminium-Menüschalen
Aluminium menu trays
Barquettes menu en aluminium



OHLER®
Aluminiumschalen glattwandig
Aluminium containers
smoothwall
Barquettes en aluminium
à parois lisses



OHLPLAST®
Kunststoffschalen
Plastic containers
Barquettes en plastique



OHLER®
Ergänzende Systemkomponenten
Complementary components
Composants complémentaires



OHLER®
Verpackungsmaschinen
Packaging machines
Machines de conditionnement



Abmessungen oben außen in mm
Outside dimensions top in mm
Dimensions extérieures dessus en mm



Abmessungen unten außen in mm
Outside dimensions bottom in mm
Dimensions extérieures fond en mm



Füllhöhe in mm
Filling depth in mm
Hauteur de remplissage en mm



Volumen in cm³ (=ml)
Capacity in cm³ (=ml)
Volume en cm³ (=ml)



Verdecklungsausführungen
Lidding designs
Versions de couvercles



Auf Anfrage
Upon request
Sur demande



Randausbildung:
abstehend, gerollter Rand
Design of rim: full curl rim
Exécution de bord:
bord enroulé vers l'extérieur




Randausbildung:
hochstehend, gerollter Rand
Design of rim: vertical, curled rim
Exécution de bord:
bord montant, enroulé




Randausbildung: abstehend, gerollter Rand
Design of rim: full curl rim
Exécution de bord: bord enroulé vers l'extérieur



Randausbildung:
hochstehend, umgelegter Rand
Design of rim: vertical, folded rim
Exécution de bord:
bord montant, rabattu



Abmessungen außen in mm
Outside dimensions in mm
Dimensions extérieures en mm



Abmessungen innen in mm
Inside dimensions in mm
Dimensions intérieures en mm



Mikrowellengeeignet
Microwave compatible
Compatible micro-onde




Heißluftgeeignet
Hot-air compatible
Compatible four air chaud



Backofengeeignet
Conventional-oven compatible
Compatible four traditionnel


Verdecklungsausführungen Lidding designs Version de films



Aluminium-Karton-Einlegedeckel
Aluminium board inlay lid
Couvercle carton-aluminium à insérer




Aluminiumdeckel mit **Aufreißblaschen**
Aluminium lid **with tear tab**
Couvercle aluminium **avec languette**




Mit unterschiedlichen Prägungen lieferbar!
Available with various embossed texts!
Livrabale avec diverses impressions en relief!
Nr. 5
gerollter Rand / rolled edge / bord enroulé




Aluminiumdeckel mit **Aufreißblaschen**
Aluminium lid **with tear tab**
Couvercle aluminium **avec languette**




Kunststoff-Schnappdeckel, flach und transparent
Plastic snap-on lid, flat and transparent
Couvercle plastique emboîtable, plat et transparent



Kunststoff-Schnappdeckel, gewölbt und transparent
Plastic snap-on lid, domed and transparent
Couvercle plastique emboîtable, bombé et transparent



Kunststoff-Klemmhaube, transparent, verschiedene Höhen
Plastic snap-on domed lid, transparent available in different heights
Couvercle plastique à encaster, transparent avec hauteurs variables



Kunststoff-Schnappdeckel, flach und transparent
Plastic snap-on lid, flat and transparent
Couvercle plastique emboîtable, plat et transparent

Deckel aus geschäumten Polystyrol, weiß
Expanded polystyrene lids, white
Couvercles polystyrène expansé, blanc



Aluminiumfolie blank, lackiert, bedruckt oder geprägt für Verschleißmaschinen
Aluminium foil plain, lacquered, printed or embossed for packaging machines

Film de scellage neutre, laqué, imprimé ou marqué pour machines de conditionnement



Kunststoff- oder Aluminium-Siegelfolie für Verschleißmaschinen
Plastic or aluminium sealing-foil for packaging machines


Film de scellage en plastique ou aluminium pour machines de conditionnement

Inhaltsverzeichnis Contents Contenu

Segment Segment Segment	Typenreihe Series Série	Fertigungsart design and basic shape mode de fabrication	Behältergrundform shape la forme	Randausbildung type of the rim la façon dont est formé le bord	Seite Page Seite
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	15	gefaltet folded plié	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	02
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	24	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	hochstehend, gerollter Rand vertical, curled rim bord montant, enroulé 	02 -04
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	25/26	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	05 -09
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	43	plissiert wrinkled wall plissé	rund round rond	hochstehend, gerollter Rand vertical, curled rim bord montant, enroulé 	09
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	45	plissiert wrinkled wall plissé	rund round rond	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	09 -11
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	46	plissiert wrinkled wall plissé	rund round rond	hochstehend, gerollter Rand vertical, curled rim bord montant, enroulé 	11
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	55	glattwandig smooth-wall à parois lisses	rund round rond	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	11
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	65 Ascher, Grillschalen 65 Ashtray, BBQ tray 65 Cendrier, Barquette de barbecue	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	12
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	75 Servier- und Partyplatten 75 Serving and party tray 75 Plateaux de service et de réception		rechteckig, oval rectangular, oval rectangulaire, ovale	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	12
Aluminium Menüschen Aluminium menue trays Barquettes menu en aluminium	25 Classic, Club, Polo, Europa, International, International S	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig rectangular rectangulaire	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	14 -16
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	35 Classic, International	glattwandig smooth-wall à parois lisses	rechteckig rectangular rectangulaire	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	18 -20
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	55	glattwandig smooth-wall à parois lisses	rechteckig, oval rectangular, oval rectangulaire, ovale	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	20
Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique	91 Menüschen 91 Menue trays 91 Barquettes menu	Polypropylen Polypropylene Polypropylène	rechteckig rectangular rectangulaire	Siegelrand Sealing rim bord de scellage	22

Segment Segment Segment	Typenreihe Series Série	Fertigungsart design and basic shape mode de fabrication	Behältergrundform shape la forme	Rand rim le bord	Seite Page Seite
Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique	91 ¼ Gastronorm, ½ Gastronorm	Polypropylen Polypropylene Polypropylène	rechteckig rectangular rectangulaire	Siegelrand Sealing rim bord de scellage	23
Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique	92 Menüschen 92 Menue trays 92 Barquettes menu	C-PET	rechteckig rectangular rectangulaire	Siegelrand Sealing rim bord de scellage	24
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	W Isolier-Transportbehälter, grün W Insulated transport containers, green W Boîtes de transport isothermes, vert	Styropor Polystyrene mousse de polystyrène	rechteckig rectangular rectangulaire		28
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	PIT Isolier-Transportbehälter, schwarz PIT Insulated transport containers, black PIT Boîtes de transport isothermes, noir	Polypropylen Polypropylene Polypropylène	rechteckig rectangular rectangulaire		28
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	FC Lebensmittel Isolierbecher FC Insulated cups FC Gobelets	Styropor Polystyrene mousse de polystyrène	rund round rond		28
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	58, 91, 98 Kunststoffbecher, weiß, transpa- rent 58, 91, 98 Dishes, white, transparent 58, 91, 98 Gobelets, blanc, transparent	Polystyrol, Polypropylen Polystyrene, Polypropylene Polystyrène, Polypropylène	rechteckig, rund rectangular, round rectangulaire, rond		28 -29
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	98 Salatschale, transparent 98 Dishes for salad, transparent 98 Barquette à salade, transparent	A-PET	rund round rond		29
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Aluminium-Zuschnitte im Spenderkarton Aluminium Sheets in dispenser box Feuilles en aluminium en carton distribu- teur				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Aluminium-Rollenfolie im Abreißkarton Roll of aluminium foil in dispenser box Roleau aluminium en carton distribu- teur				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Aluminium-Rollenfolie mit überstehenden Hülsen Roll of aluminium foil with outer sleeves Rouleau aluminium				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Transparente Frischhaltefolie aus Kunststoff im Abreißkarton Transparent plastic food wrapping in dispenser box Film plastique alimentaire transparent dans un carton distributeur				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Transportkartons für Servier und Partyplatten Transport boxes for serving and party trays Cartons de transport pour plats et plateaux				30
Verpackungsmaschinen Packaging machines Machines de conditionnement	Handverschlussgerät Manual closing machine Machine de conditionnement manuelle				30

Etläuterungen der Typenbezeichnung
Explanation of type designations
Explications concernant les références des modèles



Die 1. Ziffer in der Typennummer gibt die Fertigungsart und Behältergrundform an:

The first digit of the type number indicates the design and basic shape of the container:

Le 1er chiffre de la référence du modèle indique le mode de fabrication et la forme du récipient:

- | | |
|---|--|
| 1 | gefaltet, rechteckig und quadratisch
folded, rectangular and square
plié, rectangulaire et carré |
| 2 | plissiert, rechteckig und quadratisch
wrinkled wall, rectangular and square
plissé, rectangulaire et carré |
| 3 | glattwandig, rechteckig und quadratisch
à parois lisses, rectangulaire et carré |
| 4 | plissiert, rund
wrinkled wall, round
plissé, rond |
| 5 | glattwandig, rund
smooth-walled, round
à parois lisses, rond |
| 6 | Sonderausführungen
special executions
modèles spéciaux |
| 7 | Tabletts
serving trays
plateaux |

Die 2. Ziffer in der Typennummer bezeichnet die Randausbildung:

The second digit of the type number indicates the type of the rim:

Le 2ème chiffre de la référence du modèle indique la façon dont est formé le bord:

- | | |
|---|--|
| 3 | hochstehender, umgelegter Rand
vertical folded rim
bord montant, rabattu |
| 4 | hochstehender, gerollter, unterbrochener Rand
vertical curled intermittent rim
bord montant, enroulé et interrompu |
| 5 | abstehender, gerollter Rand
full curl rim
bord enroulé vers l'extérieur |
| 6 | hochstehend, gerollter Rand
vertical curled rim
bord montant, enroulé |

Die den beiden ersten Ziffern nachfolgenden 4 Ziffern ergeben den Inhalt in Millilitern (ml).
The last four digits indicate the capacity in millilitres (ml).
Les 4 chiffres qui suivent les deux premiers chiffres correspondent au contenu en millilitres (ml).

OHLER® Packaging Systems

AL-PAC®

Aluminiumschalen
 Aluminium containers
 Barquettes aluminium



mm

mm

mm

ml

3/4/5**

gefaltet
folded
plié
▼15



15 0160

230 x 100
193 x 63
58
870



15 0870

100 x 64	232 x 108
74 x 38	200 x 75
38	60
160	1.090



15 1090

108 x 83	247 x 133
83 x 58	206 x 91
42	68
250	1.640



15 0250



15 1640

121 x 83	305 x 117
92 x 54	270 x 82
48	80
330	2.270



15 0330



15 2270

118 x 97	
91 x 70	
43	
350	



15 0350



plissiert
wrinkled wall
plissé
▼24

189 x 86	129 x 103
159 x 55	93 x 67
50	34
540	251



15 0540



24 0251

149 x 109	200 x 130
124 x 84	172 x 102
45	30
550	185, 240



15 0550



24 0425

203 x 93	
168 x 58	
53	
640	



15 0640

mm

mm

mm

ml

3/4/5**



24 0452

142 x 116	201 x 109
110 x 85	162 x 70
41	49
452	670



24 0670



24 0498

149 x 124	207 x 142
107 x 82	179 x 114
47	30
498	675



24 0675



24 0500

191 x 127	200 x 130
156 x 92	180 x 110
29	35
500	300, 380



24 0680



24 0560

154 x 154	227 x 177
119 x 119	192 x 142
34	30
560	335, 500



24 0835



24 0630

200 x 130	207 x 142
178 x 108	175 x 110
33	39
287, 343	845



24 0845



24 0651

220 x 128	222 x 158
188 x 96	182 x 118
34	38
651	862



24 0862



24 0661

162 x 132	218 x 114
133 x 103	184 x 79
42	54
661	901



24 0901



24 0665

174 x 112	213 x 148
138 x 76	172 x 107
54	45
665	410, 510



24 0920


	<p>mm</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>207 x 142</td><td>315 x 215</td></tr> <tr><td></td><td>172 x 107</td><td>280 x 179</td></tr> <tr><td></td><td>44</td><td>39</td></tr> <tr><td></td><td>928</td><td>1.936</td></tr> </table>	1	207 x 142	315 x 215		172 x 107	280 x 179		44	39		928	1.936	
1	207 x 142	315 x 215												
	172 x 107	280 x 179												
	44	39												
	928	1.936												
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>194 x 142</td><td>315 x 215</td></tr> <tr><td></td><td>144 x 94</td><td>280 x 179</td></tr> <tr><td></td><td>55</td><td>43</td></tr> <tr><td></td><td>935</td><td>2.170</td></tr> </table>	1	194 x 142	315 x 215		144 x 94	280 x 179		55	43		935	2.170	
1	194 x 142	315 x 215												
	144 x 94	280 x 179												
	55	43												
	935	2.170												
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>278 x 176</td><td>290 x 232</td></tr> <tr><td></td><td>242 x 140</td><td>246 x 188</td></tr> <tr><td></td><td>34</td><td>45</td></tr> <tr><td></td><td>1.160</td><td>2.245</td></tr> </table>	1	278 x 176	290 x 232		242 x 140	246 x 188		34	45		1.160	2.245	
1	278 x 176	290 x 232												
	242 x 140	246 x 188												
	34	45												
	1.160	2.245												
	<table border="1"> <tr><td></td><td>256 x 193</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>228 x 165</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>38</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1.160</td><td></td></tr> </table> <p>plissiert wrinkled wall plissé Gastronom ▼24</p>		256 x 193			228 x 165			38			1.160		
	256 x 193													
	228 x 165													
	38													
	1.160													
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>252 x 132</td><td>318 x 170</td></tr> <tr><td></td><td>206 x 86</td><td>279 x 161</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>43</td></tr> <tr><td></td><td>1.500</td><td>1.700</td></tr> </table>	1	252 x 132	318 x 170		206 x 86	279 x 161		70	43		1.500	1.700	
1	252 x 132	318 x 170												
	206 x 86	279 x 161												
	70	43												
	1.500	1.700												
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>243 x 243</td><td>320 x 260</td></tr> <tr><td></td><td>211 x 211</td><td>280 x 220</td></tr> <tr><td></td><td>37</td><td>43</td></tr> <tr><td></td><td>1.720</td><td>2.700</td></tr> </table>	1	243 x 243	320 x 260		211 x 211	280 x 220		37	43		1.720	2.700	
1	243 x 243	320 x 260												
	211 x 211	280 x 220												
	37	43												
	1.720	2.700												
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td>320 x 260</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>263 x 203</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>60</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3.500</td></tr> </table>	1		320 x 260			263 x 203			60			3.500	
1		320 x 260												
		263 x 203												
		60												
		3.500												




Weitere Ausführungen auf Anfrage
Further versions upon request
Autres versions sur demande

Änderungen vorbehalten
Subject to alterations
Sous réserve de modifications

	<p>mm</p> <p>plissiert wrinkled wall plissé ▼25</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>163 x 116</td></tr> <tr><td></td><td>137 x 90</td></tr> <tr><td></td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>370</td></tr> </table>		163 x 116		137 x 90		28		370					
	163 x 116													
	137 x 90													
	28													
	370													
	<table border="1"> <tr><td></td><td>133 x 100</td><td>227 x 177</td></tr> <tr><td></td><td>75 x 47</td><td>206 x 156</td></tr> <tr><td></td><td>24</td><td>15</td></tr> <tr><td></td><td>124</td><td>420</td></tr> </table>		133 x 100	227 x 177		75 x 47	206 x 156		24	15		124	420	
	133 x 100	227 x 177												
	75 x 47	206 x 156												
	24	15												
	124	420												
	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>108 x 87</td><td>265 x 98</td></tr> <tr><td></td><td>87 x 66</td><td>248 x 85</td></tr> <tr><td></td><td>25</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>145</td><td>430</td></tr> </table>	7	108 x 87	265 x 98		87 x 66	248 x 85		25	20		145	430	
7	108 x 87	265 x 98												
	87 x 66	248 x 85												
	25	20												
	145	430												
	<table border="1"> <tr><td></td><td>122 x 93</td><td>186 x 118</td></tr> <tr><td></td><td>93 x 66</td><td>159 x 92</td></tr> <tr><td></td><td>32</td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>235</td><td>431</td></tr> </table>		122 x 93	186 x 118		93 x 66	159 x 92		32	28		235	431	
	122 x 93	186 x 118												
	93 x 66	159 x 92												
	32	28												
	235	431												
	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>114 x 89</td><td>160 x 110</td></tr> <tr><td></td><td>84 x 59</td><td>128 x 78</td></tr> <tr><td></td><td>42</td><td>39</td></tr> <tr><td></td><td>251</td><td>450</td></tr> </table>	7	114 x 89	160 x 110		84 x 59	128 x 78		42	39		251	450	
7	114 x 89	160 x 110												
	84 x 59	128 x 78												
	42	39												
	251	450												
	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>160 x 110</td><td>255 x 117</td></tr> <tr><td></td><td>133 x 83</td><td>236 x 98</td></tr> <tr><td></td><td>26</td><td>18</td></tr> <tr><td></td><td>340</td><td>460</td></tr> </table>	3	160 x 110	255 x 117		133 x 83	236 x 98		26	18		340	460	
3	160 x 110	255 x 117												
	133 x 83	236 x 98												
	26	18												
	340	460												
	<table border="1"> <tr><td></td><td>163 x 116</td><td>185 x 123</td></tr> <tr><td></td><td>137 x 90</td><td>168 x 105</td></tr> <tr><td></td><td>28</td><td>25</td></tr> <tr><td></td><td>360</td><td>465</td></tr> </table>		163 x 116	185 x 123		137 x 90	168 x 105		28	25		360	465	
	163 x 116	185 x 123												
	137 x 90	168 x 105												
	28	25												
	360	465												
	<table border="1"> <tr><td></td><td>163 x 116</td><td>232 x 126</td></tr> <tr><td></td><td>137 x 90</td><td>215 x 109</td></tr> <tr><td></td><td>28</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>360</td><td>480</td></tr> </table>		163 x 116	232 x 126		137 x 90	215 x 109		28	20		360	480	
	163 x 116	232 x 126												
	137 x 90	215 x 109												
	28	20												
	360	480												

	<p>mm</p> <table border="1"> <tr><td>163 x 116</td><td>200 x 103</td></tr> <tr><td>132 x 85</td><td>171 x 74</td></tr> <tr><td>38</td><td>39</td></tr> <tr><td>490</td><td>550</td></tr> </table>	163 x 116	200 x 103	132 x 85	171 x 74	38	39	490	550		<p>ml 3/4/5**</p>
163 x 116	200 x 103										
132 x 85	171 x 74										
38	39										
490	550										
	<table border="1"> <tr><td>185 x 123</td><td>170 x 125</td></tr> <tr><td>164 x 101</td><td>133 x 95</td></tr> <tr><td>28</td><td>40</td></tr> <tr><td>494</td><td>555</td></tr> </table>	185 x 123	170 x 125	164 x 101	133 x 95	28	40	494	555		
185 x 123	170 x 125										
164 x 101	133 x 95										
28	40										
494	555										
	<table border="1"> <tr><td>185 x 123</td><td>188 x 138</td></tr> <tr><td>164 x 101</td><td>160 x 111</td></tr> <tr><td>28</td><td>30</td></tr> <tr><td>495</td><td>595</td></tr> </table>	185 x 123	188 x 138	164 x 101	160 x 111	28	30	495	595		
185 x 123	188 x 138										
164 x 101	160 x 111										
28	30										
495	595										
	<table border="1"> <tr><td>185 x 123</td><td>186 x 134</td></tr> <tr><td>164 x 101</td><td>165 x 107</td></tr> <tr><td>28</td><td>30</td></tr> <tr><td>496</td><td>600</td></tr> </table>	185 x 123	186 x 134	164 x 101	165 x 107	28	30	496	600		
185 x 123	186 x 134										
164 x 101	165 x 107										
28	30										
496	600										
	<table border="1"> <tr><td>264 x 162</td><td>355 x 105</td></tr> <tr><td>249 x 147</td><td>335 x 85</td></tr> <tr><td>13</td><td>20</td></tr> <tr><td>500</td><td>610</td></tr> </table>	264 x 162	355 x 105	249 x 147	335 x 85	13	20	500	610		
264 x 162	355 x 105										
249 x 147	335 x 85										
13	20										
500	610										
	<table border="1"> <tr><td>260 x 133</td><td>326 x 106</td></tr> <tr><td>243 x 116</td><td>302 x 82</td></tr> <tr><td>18</td><td>25</td></tr> <tr><td>501</td><td>620</td></tr> </table>	260 x 133	326 x 106	243 x 116	302 x 82	18	25	501	620		
260 x 133	326 x 106										
243 x 116	302 x 82										
18	25										
501	620										
	<table border="1"> <tr><td>186 x 118</td><td>259 x 116</td></tr> <tr><td>158 x 90</td><td>237 x 94</td></tr> <tr><td>34</td><td>28</td></tr> <tr><td>505</td><td>641</td></tr> </table>	186 x 118	259 x 116	158 x 90	237 x 94	34	28	505	641		
186 x 118	259 x 116										
158 x 90	237 x 94										
34	28										
505	641										
	<table border="1"> <tr><td>149 x 122</td><td>203 x 135</td></tr> <tr><td>118 x 91</td><td>177 x 109</td></tr> <tr><td>45</td><td>30</td></tr> <tr><td>545</td><td>644</td></tr> </table>	149 x 122	203 x 135	118 x 91	177 x 109	45	30	545	644		
149 x 122	203 x 135										
118 x 91	177 x 109										
45	30										
545	644										

	<p>mm</p> <table border="1"> <tr><td>178 x 178</td><td>188 x 138</td></tr> <tr><td>148 x 148</td><td>144 x 94</td></tr> <tr><td>28</td><td>55</td></tr> <tr><td>660</td><td>935</td></tr> </table>	178 x 178	188 x 138	148 x 148	144 x 94	28	55	660	935		<p>ml 3/4/5**</p>
178 x 178	188 x 138										
148 x 148	144 x 94										
28	55										
660	935										
	<table border="1"> <tr><td>311 x 112</td><td>244 x 149</td></tr> <tr><td>289 x 90</td><td>213 x 119</td></tr> <tr><td>22</td><td>46</td></tr> <tr><td>669</td><td>990</td></tr> </table>	311 x 112	244 x 149	289 x 90	213 x 119	22	46	669	990		
311 x 112	244 x 149										
289 x 90	213 x 119										
22	46										
669	990										
	<table border="1"> <tr><td>204 x 92</td><td>205 x 178</td></tr> <tr><td>173 x 61</td><td>170 x 143</td></tr> <tr><td>49</td><td>42</td></tr> <tr><td>671</td><td>1.145</td></tr> </table>	204 x 92	205 x 178	173 x 61	170 x 143	49	42	671	1.145		
204 x 92	205 x 178										
173 x 61	170 x 143										
49	42										
671	1.145										
	<table border="1"> <tr><td>269 x 190</td><td>244 x 149</td></tr> <tr><td>251 x 172</td><td>213 x 118</td></tr> <tr><td>16</td><td>46</td></tr> <tr><td>690</td><td>1.260</td></tr> </table>	269 x 190	244 x 149	251 x 172	213 x 118	16	46	690	1.260		
269 x 190	244 x 149										
251 x 172	213 x 118										
16	46										
690	1.260										
	<table border="1"> <tr><td>255 x 85</td><td>321 x 160</td></tr> <tr><td>225 x 56</td><td>279 x 118</td></tr> <tr><td>50</td><td>42</td></tr> <tr><td>715</td><td>1.510</td></tr> </table>	255 x 85	321 x 160	225 x 56	279 x 118	50	42	715	1.510		
255 x 85	321 x 160										
225 x 56	279 x 118										
50	42										
715	1.510										
	<table border="1"> <tr><td>185 x 185</td><td>316 x 215</td></tr> <tr><td>148 x 148</td><td>279 x 178</td></tr> <tr><td>31</td><td>38</td></tr> <tr><td>765</td><td>1.935</td></tr> </table>	185 x 185	316 x 215	148 x 148	279 x 178	31	38	765	1.935		
185 x 185	316 x 215										
148 x 148	279 x 178										
31	38										
765	1.935										
	<table border="1"> <tr><td>197 x 167</td><td>316 x 215</td></tr> <tr><td>173 x 143</td><td>279 x 178</td></tr> <tr><td>30</td><td>43</td></tr> <tr><td>785</td><td>2.170</td></tr> </table>	197 x 167	316 x 215	173 x 143	279 x 178	30	43	785	2.170		
197 x 167	316 x 215										
173 x 143	279 x 178										
30	43										
785	2.170										
	<table border="1"> <tr><td>203 x 135</td><td>358 x 202</td></tr> <tr><td>172 x 104</td><td>319 x 163</td></tr> <tr><td>40</td><td>41</td></tr> <tr><td>804</td><td>2.240</td></tr> </table>	203 x 135	358 x 202	172 x 104	319 x 163	40	41	804	2.240		
203 x 135	358 x 202										
172 x 104	319 x 163										
40	41										
804	2.240										

 <p>plissiert wrinkled wall plissé Gastronom ▼25</p>	<p>mm</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>527 x 326</td></tr> <tr><td>473 x 272</td><td>37</td></tr> <tr><td>5.200</td><td></td></tr> </table>	3	527 x 326	473 x 272	37	5.200		<p>ml 3/4/5**</p>  <p>25 5200 1/1 Gastronom</p>				
3	527 x 326											
473 x 272	37											
5.200												
 <p>25 1500 1/3 Gastronom</p>	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>527 x 326</td></tr> <tr><td>321 x 173</td><td>461 x 260</td></tr> <tr><td>279 x 131</td><td>50</td></tr> <tr><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>1.500</td><td>6.500</td></tr> </table>	3	527 x 326	321 x 173	461 x 260	279 x 131	50	43		1.500	6.500	 <p>25 6500 1/1 Gastronom</p>
3	527 x 326											
321 x 173	461 x 260											
279 x 131	50											
43												
1.500	6.500											
 <p>25 2730 1/3 Gastronom</p>	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>527 x 326</td></tr> <tr><td>321 x 173</td><td>447 x 246</td></tr> <tr><td>264 x 116</td><td>80</td></tr> <tr><td>76</td><td></td></tr> <tr><td>2.730</td><td>8.500</td></tr> </table>	3	527 x 326	321 x 173	447 x 246	264 x 116	80	76		2.730	8.500	 <p>25 8500 1/1 Gastronom</p>
3	527 x 326											
321 x 173	447 x 246											
264 x 116	80											
76												
2.730	8.500											
 <p>25 2450 1/2 Gastronom</p>	<table border="1"> <tr><td>3 / 15</td><td></td></tr> <tr><td>323 x 262</td><td></td></tr> <tr><td>281 x 221</td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td></tr> <tr><td>2.450</td><td></td></tr> </table>	3 / 15		323 x 262		281 x 221		38		2.450		<p>Grillschale ungelocht Barbeque tray without perforations Barquette à grillade non perforée ▼25</p>  <p>25 1280</p>
3 / 15												
323 x 262												
281 x 221												
38												
2.450												
 <p>25 2700 1/2 Gastronom</p>	<table border="1"> <tr><td>3 / 15</td><td>344 x 227</td></tr> <tr><td>323 x 262</td><td>322 x 205</td></tr> <tr><td>279 x 219</td><td>-</td></tr> <tr><td>43</td><td></td></tr> <tr><td>2.700</td><td>1.280</td></tr> </table>	3 / 15	344 x 227	323 x 262	322 x 205	279 x 219	-	43		2.700	1.280	 <p>25 1281</p>
3 / 15	344 x 227											
323 x 262	322 x 205											
279 x 219	-											
43												
2.700	1.280											
 <p>25 3610 1/2 Gastronom</p>	<table border="1"> <tr><td>3 / 15</td><td>344 x 227</td></tr> <tr><td>323 x 262</td><td>325 x 205</td></tr> <tr><td>277 x 216</td><td>-</td></tr> <tr><td>55</td><td></td></tr> <tr><td>3.610</td><td>1.281</td></tr> </table>	3 / 15	344 x 227	323 x 262	325 x 205	277 x 216	-	55		3.610	1.281	 <p>25 1282</p>
3 / 15	344 x 227											
323 x 262	325 x 205											
277 x 216	-											
55												
3.610	1.281											
	<table border="1"> <tr><td></td><td>344 x 227</td></tr> <tr><td></td><td>325 x 205</td></tr> <tr><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>1.282</td></tr> </table>		344 x 227		325 x 205		-		1.282	<p>Änderungen vorbehalten Subject to alterations Sous réserve de modifications</p>		
	344 x 227											
	325 x 205											
	-											
	1.282											

 <p>plissiert wrinkled wall plissé ▼26</p>	<p>mm</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td></td></tr> </table>	3		<p>ml 3/4/5**</p>  <p>26 0729</p>													
3																	
 <p>26 0730</p>	<table border="1"> <tr><td>3</td><td></td><td>ø 76</td></tr> <tr><td>314 x 136</td><td></td><td>ø 44</td></tr> <tr><td>292 x 114</td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td>30</td></tr> <tr><td>729</td><td></td><td></td></tr> </table>	3		ø 76	314 x 136		ø 44	292 x 114		13	22		30	729			 <p>45 0030</p>
3		ø 76															
314 x 136		ø 44															
292 x 114		13															
22		30															
729																	
 <p>26 0730 gelocht, perforated, perforé</p>	<table border="1"> <tr><td>3</td><td></td><td>ø 99</td></tr> <tr><td>314 x 136</td><td></td><td>ø 70</td></tr> <tr><td>292 x 114</td><td></td><td>25</td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td>110</td></tr> <tr><td>730</td><td></td><td></td></tr> </table>	3		ø 99	314 x 136		ø 70	292 x 114		25	22		110	730			 <p>45 0110</p>
3		ø 99															
314 x 136		ø 70															
292 x 114		25															
22		110															
730																	
 <p>26 0730 gelocht, perforated, perforé</p>	<table border="1"> <tr><td>3</td><td></td><td>ø 109</td></tr> <tr><td>314 x 136</td><td></td><td>ø 90</td></tr> <tr><td>292 x 114</td><td></td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td>155</td></tr> <tr><td>730</td><td></td><td></td></tr> </table>	3		ø 109	314 x 136		ø 90	292 x 114		21	22		155	730			 <p>45 0155</p>
3		ø 109															
314 x 136		ø 90															
292 x 114		21															
22		155															
730																	
 <p>plissiert wrinkled wall plissé ▼43</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>ø 127</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>ø 86</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>200</td></tr> </table>			ø 127			ø 86			26			200	 <p>45 0200</p>			
		ø 127															
		ø 86															
		26															
		200															
 <p>43 0770</p>	<table border="1"> <tr><td>2 / 12</td><td></td><td>ø 104</td></tr> <tr><td>ø 182</td><td></td><td>ø 78</td></tr> <tr><td>ø 142</td><td></td><td>37</td></tr> <tr><td>43</td><td></td><td>201</td></tr> <tr><td>770</td><td></td><td></td></tr> </table>	2 / 12		ø 104	ø 182		ø 78	ø 142		37	43		201	770			 <p>45 0201</p>
2 / 12		ø 104															
ø 182		ø 78															
ø 142		37															
43		201															
770																	
 <p>43 1000</p>	<table border="1"> <tr><td>2 / 12</td><td></td><td>ø 138</td></tr> <tr><td>ø 207</td><td></td><td>ø 115</td></tr> <tr><td>ø 165</td><td></td><td>20</td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td>217</td></tr> <tr><td>1.000</td><td></td><td></td></tr> </table>	2 / 12		ø 138	ø 207		ø 115	ø 165		20	40		217	1.000			 <p>45 0217</p>
2 / 12		ø 138															
ø 207		ø 115															
ø 165		20															
40		217															
1.000																	
 <p>43 1450</p>	<table border="1"> <tr><td>2 / 12</td><td></td><td>ø 114</td></tr> <tr><td>ø 227</td><td></td><td>ø 58</td></tr> <tr><td>ø 197</td><td></td><td>50</td></tr> <tr><td>44</td><td></td><td>280</td></tr> <tr><td>1.450</td><td></td><td></td></tr> </table>	2 / 12		ø 114	ø 227		ø 58	ø 197		50	44		280	1.450			 <p>45 0280</p>
2 / 12		ø 114															
ø 227		ø 58															
ø 197		50															
44		280															
1.450																	

mm

plissiert
wrinkled wall
plissé
▼45

mm **mm**

ml **3/4/5****

10

ø 214
ø 172
23
620

45 0360

ø 202
ø 148
17
360

ø 183
ø 160
30
622

45 0620

ø 142
ø 112
45
500

ø 222
ø 190
23
630

45 0500

ø 192
ø 157
23
520

ø 206
ø 182
22
640

45 0520

ø 214
ø 184
19
528

ø 164
ø 140
40
680

45 0528

ø 201
ø 180
22
560

ø 164
ø 137
47
785

45 0560

ø 195
ø 170
25
597

ø 194
ø 165
37
850

45 0597

8

ø 252
ø 228
21
900

45 0900

mm

plissiert
wrinkled wall
plissé
▼45

mm **mm**

ml **3/4/5****

ø 328
ø 313
12
935

ø 80
ø 40
34
110

46 0110

ø 205
ø 169
39
1.000

ø 87
ø 67
33
135

46 0135

ø 271
ø 235
22
1.010

ø 166
ø 148
25
400

46 0400

**glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼55**

ø 300
ø 264
20
1.100

ø 166
ø 148
25
400

46 0400

ø 213
ø 192
55
1.680

ø 64
ø 51
13
28

55 0028

ø 289
ø 250
40
2.210

ø 56
ø 41
29
45

55 0045

ø 96
ø 78
24
125

55 0125

mm

mm

mm

ml

3/4/5**

Ascher
Ashtray
Cendrier
▼65




65 0075

344 x 227
325 x 205
24
-

101 x 101	344 x 227
126 x 126	325 x 205
19	24
75	-




65 1281



65 1283 Optilo

Grillschale gelocht
Barbeque tray without perforations
Barquette à grillade perforée
▼65




65 0475

282 x 227	333 x 223
260 x 200	250 x 150
12	-
-	-

Servier- und Partyplatten
Serving and party tray
Plateaux de service et de réception
▼75



75 0870



65 0476 Optilo

282 x 227	375 x 280
260 x 200	330 x 235
15	-
-	-



75 1400



65 0555

170 x 125	445 x 295
133 x 95	342 x 195
40	-
-	-



75 1650



65 0570 Optilo

326 x 190	545 x 360
306 x 170	420 x 242
18	-
-	-



75 2151



65 1170

ø 340	
ø 320	
18	
-	

Änderungen vorbehalten
Subject to alterations
Sous réserve de modifications

OHLEL[®] Packaging Systems AL-PAC[®]

Aluminium-Menüschalen
Aluminium menu trays
Barquettes menu en aluminium



mm

mm

mm

ml 3/4/5**

plissiert
wrinkled wall
plissé
▼25

25 0930 Classic

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	227 x 177	227 x 177	227 x 177
197 x 147	197 x 147	197 x 147	197 x 147
30	30	39	39
930	440, 580		

25 1155 Classic

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	227 x 177	227 x 177	227 x 177
197 x 147	197 x 147	197 x 147	197 x 147
39	28		
1.155	352, 148, 225		

25 0812 Classic

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	227 x 177	227 x 177	227 x 177
197 x 147	197 x 147	197 x 147	197 x 147
30	30		
352, 460	220, 165, 375		

25 0830 Classic

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	227 x 177	227 x 177	227 x 177
197 x 147	197 x 147	197 x 147	197 x 147
30	30		
330, 500	335, 175, 270		

25 0840 Classic

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	227 x 177	227 x 177	227 x 177
197 x 147	197 x 147	197 x 147	197 x 147
30	30		
390, 450	185, 185, 431		

25 0847 Classic

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	227 x 177	227 x 177	227 x 177
197 x 147	197 x 147	197 x 147	197 x 147
30	39		
682, 165	280, 200, 480		

25 0850 Classic

25 1020 Classic

25 0725 Classic

25 0760 Classic

25 0780 Classic

25 0801 Classic

25 0960 Classic

mm

mm

mm

ml 3/4/5**

plissiert
wrinkled wall
plissé
▼25

25 0799 Club

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 15	
227 x 177	208 x 158	208 x 158	208 x 158
197 x 147	179 x 129	179 x 129	179 x 129
30	30		
799	766		

25 0699 Club

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		3 / 15	
227 x 177	208 x 158	208 x 158	208 x 158
197 x 147	179 x 129	179 x 129	179 x 129
30	30		
274, 425	160, 130, 296		

25 0649 Club

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15		15	
227 x 177	251 x 190	251 x 190	251 x 190
197 x 147	210 x 150	210 x 150	210 x 150
30	28		
309, 145, 195	1.000		

25 0624 Polo

3 / 7 / 15		15	
188 x 138	251 x 190	251 x 190	251 x 190
161 x 109	213 x 153	213 x 153	213 x 153
34	33		
624	1.130		

25 0935 Polo

3 / 7 / 15		15	
188 x 138	251 x 190	251 x 190	251 x 190
144 x 94	214 x 160	214 x 160	214 x 160
55	39		
935	1.407		

25 0766 Europa

25 0586 Europa

25 1000 International

25 1130 International

25 1407 International

mm

mm

mm

ml

3/4/5**



25 0881 International

15	251 x 190		
	210 x 150		
	28		
	440, 441		



plissiert
wrinkled wall
plissé
▼25



25 0910 International

15	251 x 190	15	251 x 190
	210 x 150		198 x 138
	28		28
	355, 555		933




25 0933 International S



25 1075 International

15	251 x 190	15	251 x 190
	213 x 153		198 x 138
	33		28
	537, 538		343, 500



25 0843 International S



25 0810 International

15	251 x 190	15	251 x 190
	210 x 150		198 x 138
	29		28
	190, 190, 430		210, 170, 373



25 0753 International S



25 0858 International

15	251 x 190	15	251 x 190
	210 x 150		198 x 138
	28		28
	332, 263, 263		313, 250, 200



25 0763 International S




25 0880 International

15	251 x 190		
	210 x 150		
	29		
	240, 220, 420		



glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼35



25 0890 International

15	251 x 190	9 / 15	227 x 177
	210 x 150		198 x 148
	29		30
	205, 205, 480		912



35 0912 Classic

Änderungen vorbehalten
Subject to alterations
Sous réserve de modifications

OHLE[®] Packaging Systems Gourmet Style

Aluminiumschalen glattwandig
Aluminium containers smoothwall
Barquettes en aluminium à parois lisses



mm

glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼35

15 / 16	
322 x 238	
279 x 203	
47	
2.735	

35 2735

15 / 16	
198 x 108	368 x 247
166 x 76	304 x 206
50	48
655	3.150

35 0655

15 / 16	
178 x 136	220 x 150
136 x 110	192 x 122
45	34
790	801

35 0790

15 / 16	
210 x 138	220 x 150
184 x 112	175 x 119
37	45
795	1.059

35 0795

7 / 15 / 16	
190 x 144	218 x 126
157 x 111	188 x 96
50	50
925	885

35 0925

15 / 16	
250 x 180	218 x 126
215 x 145	187 x 95
55	60
1.765	1.065

35 1765

15 / 16	
250 x 180	218 x 126
215 x 145	186 x 93
55	70
1.820	1.191

35 1820

3/4/5**	
ml	

35 3150

35 0801

35 1059

35 0885

35 1065

35 1191

mm

glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼35

15 / 16	
325 x 265	
285 x 225	
55	
3.528	

35 2735

15 / 16	
234 x 138	325 x 265
210 x 114	285 x 225
30	55
685	3.640

35 0685 Quattro

15 / 16	
234 x 138	325 x 265
210 x 114	282 x 222
30	65
725	4.250

35 0725 Quattro

15 / 16	
234 x 138	325 x 265
206 x 110	282 x 222
43	65
1.001	4.250

35 1001 Quattro

15 / 16	
234 x 138	208 x 157
204 x 108	183 x 132
50	32
1.165	800

35 1165 Quattro

15 / 16	
234 x 138	248 x 197
198 x 102	218 x 165
70	44
1.581	1.640

35 1581 Quattro

glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼35

15 / 16	
286 x 225	
254 x 194	
44	
2.235	

35 1640

15 / 16	
325 x 265	
290 x 230	
43	
2.800	

35 2800 ½ Gastronorm

3/4/5**	
ml	

35 3528 ½ Gastronorm

35 3640 ½ Gastronorm

35 4250 ½ Gastronorm

35 0800

35 1640

35 2235

mm

mm


mm

ml


3/4/5**



glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼35



55 S045



35 1000




55 0125




35 0850



glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼55



glattwandig
smooth-wall
à parois lisses
▼55



55 B025 Alucon®



55 0028



55 E027 Alucon®

Änderungen vorbehalten
Subject to alterations
Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Further versions upon request
Autres versions sur demande

OHLEL® Packaging Systems OHLPLAST®

Kunststoffschalen
Plastic containers
Barquettes en plastique



mm	mm	mm	ml	3/4/5**									
Polypropylen Polypropylene Polypropylène													
Menüschalen Menue trays Barquettes menu													
▼91													
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16</th></tr> <tr><td>227 x 178</td><td>227 x 178</td></tr> <tr><td>190 x 140</td><td>190 x 140</td></tr> <tr><td>32</td><td>40</td></tr> <tr><td>931</td><td>557, 494</td></tr> </table>	3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16		227 x 178	227 x 178	190 x 140	190 x 140	32	40	931	557, 494		91 1161
3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16													
227 x 178	227 x 178												
190 x 140	190 x 140												
32	40												
931	557, 494												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16</th></tr> <tr><td>227 x 178</td><td>227 x 178</td></tr> <tr><td>190 x 140</td><td>190 x 140</td></tr> <tr><td>32</td><td>40</td></tr> <tr><td>396, 445</td><td>289, 216, 456</td></tr> </table>	3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16		227 x 178	227 x 178	190 x 140	190 x 140	32	40	396, 445	289, 216, 456		91 1051
3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16													
227 x 178	227 x 178												
190 x 140	190 x 140												
32	40												
396, 445	289, 216, 456												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16</th></tr> <tr><td>227 x 178</td><td>227 x 178</td></tr> <tr><td>190 x 140</td><td>183 x 135</td></tr> <tr><td>32</td><td>50</td></tr> <tr><td>230, 171, 360</td><td>1.401</td></tr> </table>	3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16		227 x 178	227 x 178	190 x 140	183 x 135	32	50	230, 171, 360	1.401		91 0961
3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16													
227 x 178	227 x 178												
190 x 140	183 x 135												
32	50												
230, 171, 360	1.401												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16</th></tr> <tr><td>227 x 178</td><td>227 x 178</td></tr> <tr><td>190 x 140</td><td>183 x 135</td></tr> <tr><td>36</td><td>50</td></tr> <tr><td>400, 401</td><td>663, 588</td></tr> </table>	3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16		227 x 178	227 x 178	190 x 140	183 x 135	36	50	400, 401	663, 588		91 1401
3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16													
227 x 178	227 x 178												
190 x 140	183 x 135												
36	50												
400, 401	663, 588												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16</th></tr> <tr><td>227 x 178</td><td>227 x 178</td></tr> <tr><td>182 x 132</td><td>183 x 135</td></tr> <tr><td>36</td><td>50</td></tr> <tr><td>165, 165, 165, 165</td><td>339, 255, 537</td></tr> </table>	3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16		227 x 178	227 x 178	182 x 132	183 x 135	36	50	165, 165, 165, 165	339, 255, 537		91 1251
3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16													
227 x 178	227 x 178												
182 x 132	183 x 135												
36	50												
165, 165, 165, 165	339, 255, 537												
Ho - PP Standardausführung Standard version Version standard													
ca. / approx. / environ +2°C – +100°C													
Co - PP Auf Anfrage Upon request Sur demande													
ca. / approx. / environ -40°C – +100°C													
Auch in schwarz erhältlich Also available in black Egalement disponible en noir													

mm	mm	mm	ml	3/4/5**									
¼ Gastronorm ▼91													
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">16</th></tr> <tr><td>265 x 161</td><td>325 x 265</td></tr> <tr><td>228 x 125</td><td>285 x 226</td></tr> <tr><td>35</td><td>40</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>2.700</td></tr> </table>	16		265 x 161	325 x 265	228 x 125	285 x 226	35	40	1.000	2.700		91 2700
16													
265 x 161	325 x 265												
228 x 125	285 x 226												
35	40												
1.000	2.700												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">16</th></tr> <tr><td>265 x 161</td><td>325 x 265</td></tr> <tr><td>220 x 120</td><td>285 x 226</td></tr> <tr><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>1.400</td><td>3.400</td></tr> </table>	16		265 x 161	325 x 265	220 x 120	285 x 226	50	50	1.400	3.400		91 3400
16													
265 x 161	325 x 265												
220 x 120	285 x 226												
50	50												
1.400	3.400												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">16</th></tr> <tr><td>265 x 161</td><td>325 x 265</td></tr> <tr><td>223 x 120</td><td>281 x 223</td></tr> <tr><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>1.800</td><td>4.000</td></tr> </table>	16		265 x 161	325 x 265	223 x 120	281 x 223	60	60	1.800	4.000		91 4000
16													
265 x 161	325 x 265												
223 x 120	281 x 223												
60	60												
1.800	4.000												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">16</th></tr> <tr><td>265 x 161</td><td>325 x 265</td></tr> <tr><td>220 x 116</td><td>278 x 220</td></tr> <tr><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>2.200</td><td>5.000</td></tr> </table>	16		265 x 161	325 x 265	220 x 116	278 x 220	80	80	2.200	5.000		91 5000
16													
265 x 161	325 x 265												
220 x 116	278 x 220												
80	80												
2.200	5.000												
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">16</th></tr> <tr><td>265 x 161</td><td>325 x 265</td></tr> <tr><td>216 x 112</td><td>276 x 180</td></tr> <tr><td>100</td><td>90</td></tr> <tr><td>2.600</td><td>5.700</td></tr> </table>	16		265 x 161	325 x 265	216 x 112	276 x 180	100	90	2.600	5.700		91 5700
16													
265 x 161	325 x 265												
216 x 112	276 x 180												
100	90												
2.600	5.700												
Auch in schwarz erhältlich Also available in black Egalement disponible en noir													
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">9 / 16</th></tr> <tr><td>325 x 265</td><td>325 x 265</td></tr> <tr><td>275 x 216</td><td>275 x 216</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>6.300</td><td>6.300</td></tr> </table>	9 / 16		325 x 265	325 x 265	275 x 216	275 x 216	100	100	6.300	6.300		91 6300
9 / 16													
325 x 265	325 x 265												
275 x 216	275 x 216												
100	100												
6.300	6.300												

mm

mm

mm

ml

3/4/5**

Menüschalen
Menue trays
Barquettes menu
▼92

C - PET
Kristallisiertes Polyethylenterephthalat
Crystallized polyethylene terephthalate
Téréphthalate de polyéthylènes cristallisé

 ca. / approx. / environ
-40°C – +220°C



91 1000

16	16
228 x 178	228 x 178
196 x 161	196 x 161
35	35
1.000	390, 220, 220



92 0830



92 0850

16	16
228 x 178	228 x 178
196 x 161	196 x 161
35	30
490, 360	340, 190, 190




92 0720



Mikrowellengeeignet
Microwave compatible
Compatible micro-onde



Heißluftgeeignet
Hot-air compatible
Compatible four air chaud



Backofengeeignet
Conventional-oven compatible
Compatible four traditionnel

Änderungen vorbehalten
Subject to alterations
Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Further versions upon request
Autres versions sur demande

OHLEER® Packaging Systems

Ergänzende Systemkomponenten
Complementary components
Composants complémentaires



Isolier-Transportbehälter, grün
 Insulated transport containers, green
 Boîtes de transport isothermes, vert



600 x 276 x 230
585 x 235 x 165



W15 / 25 0830



W 1 / 25 0831

280 x 227 x 100	300 x 240 x 90
240 x 189 x 40	260 x 200 x 35



W 1 / 25 1000



W 2 / 25 0831

280 x 227 x 132	300 x 240 x 120
240 x 189 x 78	260 x 200 x 65



W 2 / 25 1000



W 3 / 25 0831

280 x 227 x 168	300 x 240 x 150
240 x 189 x 108	260 x 200 x 95



W 3 / 25 1000



W 4 / 25 0831

410 x 276 x 130	625 x 305 x 125
370 x 235 x 75	572 x 255 x 60



W 6 / 25 0910



W 8 / 25 0831

410 x 276 x 210	625 x 305 x 192
370 x 235 x 140	572 x 255 x 130



W12 / 25 0910



W 6 / 25 0830

600 x 276 x 130	420 x 335 x 250
558 x 235 x 75	384 x 298 x 195



W 4 / 25 2450



W12 / 25 0830

600 x 276 x 192	600 x 380 x 140
558 x 235 x 135	535 x 330 x 75



W 2 / 25 2700



W 4 / 25 2700



600 x 380 x 210	434 x 296 x 147
535 x 330 x 145	370 x 240 x 80



PIT 4 / 25 0841



W 6 / 25 2700

600 x 380 x 275	434 x 296 x 217
535 x 330 x 210	370 x 240 x 150



PIT 8 / 25 0841



W 3 / 25 3410

390 x 390 x 220	625 x 297 x 147
350 x 350 x 180	560 x 240 x 80



PIT 6 / 25 0840



W 4 / 75 1651

695 x 533 x 278	625 x 297 x 217
650 x 485 x 212	560 x 240 x 150



PIT12 / 25 0840

Isolier-Transportbehälter, schwarz
 Insulated transport containers, black
 Boîtes de transport isothermes, noir

625 x 297 x 247
560 x 240 x 180



PIT15 / 25 0840



PIT 1 / 25 0841

304 x 246 x 108	600 x 400 x 330
240 x 190 x 41	540 x 340 x 260



PIT 6 / 25 2710



PIT 2 / 25 0841

304 x 246 x 142	700 x 535 x 278
240 x 190 x 78	640 x 475 x 210



PIT 4 / 75 1650



PIT 3 / 25 0841

304 x 246 x 177
240 x 190 x 110

Isolier-Transportbehälter, grün
Insulated transport containers, green
Boîtes de transport isothermes, vert

▼W



W 1 / 25 0960

Isolier-Transportbehälter, schwarz
Insulated transport containers, black
Boîtes de transport isothermes, noir

▼PIT



PIT 1 / 25 0970

Lebensmittel Isolierbecher aus geschäumtem Polystyrol
Expanded polystyrene insulated cups
Gobelets en polystyrène expansé

▼FC



FC 12 / 46 0375



FC 16 / 46 0500



FC 20 / 46 0570



FC 32 / 46 0900

400 x 290 x 105 dreigeteilt tripatie trois compartiments	400 x 286 x 121 dreigeteilt tripatie trois compartiments	
--	--	--

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Subject to alterations
Sous réserve de modifications

13 / 14	7	
ø 114	108 x 82	
ø 96	95 x 68	
46	20	
375	125	

13 / 14	7	
ø 114	108 x 82	
ø 91	95 x 68	
62	30	
500	200	

13 / 14	7	
ø 114	108 x 82	
ø 83	95 x 68	
83	40	
570	250	

14	7	
ø 142	108 x 82	
ø 118	95 x 68	
76	88	
900	500	

Kunststoffbecher aus Polypropylen, transparent
Polypropylene dishes, transparent
Gobelets en polypropylène, transparent

▼91



58 0127



58 0202



58 0252



91 0125



91 0200



91 0250

Kunststoffbecher aus Polystyrol, weiß
Polystyrene dishes, white
Gobelets en polystyrène, blanc

▼58



58 0125



58 0200



58 0250



58 0500

Kunststoffbecher aus Polystyrol, weiß
Polystyrene dishes, white
Gobelets en polystyrène, blanc

▼98



98 0110



98 0130



98 0210



98 0260

Salatschale
Dishes for salad
Barquette à salade

APET ▼98



98 0602



98 1141

7	8	
108 x 82	ø 77	
95 x 68	-	
20	33	
126	110	

7	8	
108 x 82	ø 101	
95 x 68	-	
30	25	
201	130	

7	8	
108 x 82	ø 101	
95 x 68	-	
40	39	
251	210	

8	8	
ø 101	ø 101	
-	-	
22	50	
125	260	

8	11	
ø 101	ø 156	
-	ø 90	
40	55	
250	601	

11		
ø 186	ø 110	
60	1.140	


Aluminium-Zuschnitte im Spenderkarton
 Aluminium Sheets in dispenser box
 Feuilles en aluminium en carton distributeur

23 0273
 250 x 273 x 0,013 mm
 30 5273
 300 x 270 x 0,013 mm



Aluminium-Rollenfolie im Abreißkarton
 Roll of aluminium foil in dispenser box
 Roleau aluminium en carton distributeur

30 0150 45 0150
 295 x 150 x 0,012 mm 440 x 150 x 0,014 mm
 30 0200 45 0150
 295 x 200 x 0,012 mm 440 x 150 x 0,018 mm



Aluminium-Rollenfolie mit überstehenden Hülsen
 Roll of aluminium foil with outer sleeves
 Rouleau aluminium

32 0150 42 0150
 295 x 150 x 0,012 mm 440 x 150 x 0,014 mm
 32 0200 42 0150
 295 x 200 x 0,012 mm 440 x 150 x 0,018 mm



Transparente Frischhaltefolie aus Kunststoff im Abreißkarton
 Transparent plastic food wrapping in dispenser box
 Film plastique alimentaire transparent dans un carton distributeur

30 0300
 300 x 300 x 0,010 mm
 45 0300
 450 x 300 x 0,010 mm



Transportkartons für Servier- und Partyplatten
 Transport boxes for serving and party trays
 Cartons de transport pour plats et plateaux

75 0870 75 2151
 333 x 233 x 80 mm 545 x 360 x 80 mm
 30 0200
 445 x 295 x 80 mm



Änderungen vorbehalten
 Subject to alterations
 Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage
 Further versions upon request
 Autres versions sur demande

OHLER® Packaging Systems

Verpackungsmaschinen
 Packaging machines
 Machines de conditionnement

Für jeden Bereich die richtige Lösung.
 Vom manuellen Verschließgerät für kleine Stückzahlen bis zur vollautomatischen Anlage.

The right solution for every situation.
 From manual closing machines to fully automatic systems.

Pour toute application, la solution appropriée à vos besoins.
 De l'appareil de fermeture manuel jusqu'au système d'emballage complètement automatisé.



Handverschlussgerät S

Manual closing machine S
Machine de conditionnement manuelle S

Speziell zum Verschließen mit vorgeformten Deckeln von Behältern der Typenreihe 24.

Specially for closing with preformed lids of containers series 24.

Spécialement conçue pour le sertissage de barquettes de la série 24 avec des couvercles préformés.



Speziell zum Verschließen mit vorgeformten Deckeln von Behältern der Typenreihe 25.

Specially for closing with preformed lids of containers series 25.

Spécialement conçue pour le sertissage de barquettes de la série 25 avec des couvercles préformés.

Handverschlussgerät D 5.1 IB

Manual closing machine D 5.1 IB
Machine de conditionnement manuelle D 5.1 IB

Handverschlussgerät Z10 / Z12

Manual closing machine Z10 / Z12
Machine de conditionnement manuelle Z10 / Z12

Speziell zum Verschließen von Behältern aus Kunststoff mit Deckelfolie von der Rolle.

Specially for closing of plastic containers with lid foil from a roll.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines sur les barquettes en plastique.



Speziell zum Verschließen von Behältern aus Kunststoff mit Deckelfolie von der Rolle.

Specially for closing of plastic containers with lid foil from a roll.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines sur les barquettes en plastique.

Handverschlussgerät Z13

Manual closing machine Z13
Machine de conditionnement manuelle Z13



Verschließmaschine L19

Closing machine L19
Machine de conditionnement L19

Speziell zum Verschließen von Behältern der Typenreihe 25 mit Deckelfolie von der Rolle oder vorgeformten Deckeln.

Specially for closing of containers series 25 with lid foil from a roll or preformed lids.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines ou des couvercles préformés sur les barquettes de la série 25.

Bitte beachten Sie, dass sich einzelne Angaben auf Grund technischer Neuerungen ändern können. Geben Sie deshalb bei Ihrer Bestellung unbedingt die von Ihnen gewünschten technischen Daten der Maschine an.

Please note, that due to technical alterations, specific details may change. Please ensure therefore that you give the exact technical information of the machine that you require upon ordering.

Veuillez noter que, en raison de changements techniques, quelques données peuvent varier. Pour cela nous vous prions de bien vouloir citer lors de votre commande les données techniques de la machine concernée.

Weitere Ausführungen auf Anfrage
Further versions upon request
Autres versions sur demande



Änderungen vorbehalten
Subject to alterations
Sous réserve de modifications